FALMAR

DROGUERÍA Y LABORATORIOS

En Laboratorios Falmar nos dedicamos a la elaboración de medicamentos sólidos, líquidos, cosméticos e insumos hospitalarios.

PORTAFOLIO

Productos VENTA LIBRE

EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 63 años

Avenida Irazú 166
Colonia Costa Rica
SS, El Salvador.

SOMOS FALMAR

MISIÓN

Trabajamos para consolidarnos y expandirnos en el mercado nacional y centroamericano con productos farmacéuticos de excelente calidad y los mejores reactivos analíticos, materia prima e insumos para la industria.

Nos apoyamos en procesos de excelencia. Garantizamos la satisfacción total de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

VISIÓN

Ofrecemos experiencia y solidez a nuestros clientes, brindándoles asesoría, calidad, disponibilidad y precios justos en nuestros productos.

Nos apoyamos en la innovación constante; en procesos confiables con estricto control de calidad; y en un equipo de personas calificadas que se ocupan cada día en mantener el liderazgo y la preferencia de nuestros clientes.

Nuestros Valores

Compromiso Con El Éxito
Cada uno de nosotros debe buscar obtener el mejor resultado posible en cada tarea, gestión, negocio o actuación que desempeñamos en el día.

Enfoque
Vivimos por y para nuestros clientes. Estamos 100% centrados en la satisfacción de nuestros clientes internos y externos, brindando productos y servicios de calidad y excelencia.

Integridad
Somos honestos, leales y transparentes. Hacemos lo correcto, no solo para cada uno de nosotros y nuestra familia; sino también sin afectar los intereses de otras personas.

Profesionalismo
Somos expertos en lo que hacemos. Alimentamos nuestro espíritu de superación y constante desarrollo de nuestras habilidades y capacidades. El valor de nuestro equipo es igual a la suma del valor individual de cada uno de sus miembros.

Evolución
Queremos ser mejores cada día. Alimentamos nuestro espíritu de superación y constate desarrollo de nuestras habilidades y capacidades.

FALMAR

DROGUERÍA Y LABORATORIOS

PRODUCTOS ANTISÉPTICOS

GEL ANTISÉPTICO

▶ Alcohol Etílico 70%, 75% en forma de gel con emolientes de Aloe Vera o Incoloro

INDICACIONES:

- Elimina más del 99.9% de las bacterias sin necesidad de agua y jabón.
- Suave con la piel
- No es pegajoso.



Momentos clave para el uso de Limpiel

1. ANTES DE COMER O COCINAR
2. DESPUÉS DE USAR EL BAÑO
3. DESPUÉS DE TOSER O ESTORNUDAR
4. DESPUÉS DE ESTAR EN LUGARES PÚBLICOS
5. DESPUÉS DE TENER CONTACTO CON ANIMALES

PRESENTACIONES EN FRASCO:

60 mL | 250mL | 500mL | 1 LITRO | 1 GALÓN

PRESENTACIONES EN BOLSA:

400 mL | 500mL | 900mL

CONTRAINDICACIONES:

- No aplicar sobre lesiones abiertas, mucosas, la piel de los recién nacidos o a personas con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

DOSIS:

- Aplicar cantidad suficiente sobre las manos, frotar y dejar secar.

LA MARCA #1 EN HOSPITALES

AGUA OXIGENADA FALMAR

PRODUCTOS ANTISÉPTICOS

▶ Agua Oxigenada al 3% 10 VOL

INDICACIONES:

- Antiséptico, desinfectante y hemostático débil. Enfocado para piel e Instrumentos Quirúrgicos. Especialmente útil en el tratamiento de infecciones por bacterias anaerobias.

- Útil para la limpieza de granos, rasguños, heridas leves, en infecciones de la garganta y de la boca, para detener la hemorragia en pequeñas heridas, en la desinfección de objetos inanimados como material plástico.

PRESENTACIONES:

120mL | 1 LITRO | 1 GALÓN

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad al principio activo.

DOSIS:

- Antiséptico o desinfectante- Usar la solución pura o diluida con agua y aplicar suficiente sobre la zona a desinfectar.

- Para enjuagues bucales: Diluir 1 cucharada (15mL) para 1 vaso con agua.

CLORHEXIDINA®
JABÓN LÍQUIDO
Gluconato de Clorhexidina

PRODUCTOS ANTISÉPTICOS

▶ Jabón al 2% y al 4%

CARACTERISTICAS:

- Gluconato de Clorhexidina Solución bactericida y fungicida

- Solución antiséptica para piel, para uso doméstico, comercios e instituciones de salud.

- Ideal para el lavado rutinario de mano.

- Para la desinfección de superficies, desinfección de la piel antes y después de cirugía, lavado rutinario y quirúrgico de las manos; desinfección de superficie de equipos e instrumental médico quirúrgico y otros.

- Puede utilizarse para desinfectar curaciones.

PRESENTACION:

250mL | 500mL | 1 LITRO | 1 GALÓN

CONTRAINDICACIONES:

- Sensibilidad a la Clorhexidina.

FALMARSEPT® INOX SOLUCIÓN

Cloruro de Benzalconio 0.1%

PRODUCTOS ANTISÉPTICOS

▶ Cloruro de Benzalconio al 0.1% con propiedades anticorrosivas.

CARACTERISTICAS:

- Para la desinfección de superficies.

- Suave con la piel, duro con las bacterias.

- Con propiedades anticorrosivas.

- Puede usarse en todo tipo de superficies como: Madera, azulejos, metal, acrílico, plástico, etc.

- No nocivo, puede utilizarse en ropa, zapatos.

- Sin aroma.

- No mancha.

- Puede utilizarse en Instituciones, hospitales, hogares y comercios.

PRESENTACION:

60mL | 1 LITRO | 1 GALÓN

PRODUCTOS ANTISÉPTICOS

ALCOHOL SPRAY

▶ Solución antiséptica con emolientes. Alcohol Etílico Desnaturalizado al 70%, con alcohol isopropílico

CARACTERISTICAS:

- Solución antiséptica con emolientes que desinfecta las manos sin resecarlas, brindando un aroma agradable.
- Puede utilizarse sobre la piel y superficies.
- **Aroma Manzana verde/ Menta.**

PRESENTACIONES EN FRASCO:

60 mL | 120mL | 250mL
500mL | 1 GALÓN

PRESENTACIONES EN BOLSA:

400 mL | 500mL | 900mL

CONTRAINDICACIONES:

- No se debe utilizar sobre heridas abiertas, no es recomendado utilizar sobre lesiones ni la piel de recién nacidos.

DOSIS:

- Aplicar cantidad suficiente sobre las manos, frotar y dejar secar.

FALMARSEPT® INOX

TOALLITAS DESINFECTANTES

PRODUCTOS ANTISÉPTICOS

Desinfectante y antibacterial a base de Amonio Cuaternario

CARACTERISTICAS:

- Eliminan gérmenes, bacterias y otras suciedades que se esconden en las superficies.

- Aplicable sobre la piel.

- Ideal para escuelas, gimnasios, hogares, empresas e instituciones de salud.

- Eliminan más del 99.9% de virus y bacterias.

- No oxida superficies metálicas.

- Libre de cloro.

PRESENTACION:

100 unidades
300 unidades

ANTIBACTERIAL • DESINFECTANTE • ANTISÉPTICO

FORMA DE USO:

1. Abrir y extraer una toalla del centro del rollo.
2. Frotar sobre la superficie que se desea limpiar, o sobre la piel (evitando contacto con ojos y rostro).
3. Cerrar bien la tapa para mantener la humedad.

PRODUCTOS ANTISÉPTICOS

Alcohol Etílico Desnaturalizado

▶ En concentración de 70 y 90 grados.

CARACTERISTICAS:

- Antiséptico que elimina bacterias cuando es aplicada sobre la piel, superficies u objetos inertes.

PRESENTACIONES EN FRASCO:

250 mL | 500 mL | 1 LITRO | 1 GALÓN

CONTRAINDICACIONES:

- No se recomienda para desinfectar lesiones abiertas, ni aplicar sobre la piel del recién nacido.

DOSIS:

- Aplicar Alcohol Etílico Desnaturalizado sobre las manos o región de la piel y superficies inanimadas que se desea desinfectar, frotar y dejar secar.

PRODUCTOS
HIGIENE DE MANOS

JABÓN LÍQUIDO

Bactericida, fungicida, fórmula balanceada que mantiene la suavidad de la piel

CARACTERISTICAS:

- Jabón para lavado y desinfección de manos.

- No contiene Triclosan, no reseca la piel.

- Elimina más del 99.9% de bacterias. Con emolientes que dejan la piel más suave y humectada.

- Se enjuaga fácilmente y deja las manos frescas y limpias.

- **Suave aroma a Manzana Verde.**

PRESENTACIONES EN FRASCO:

250 mL | 500 mL | 1 LITRO | 1 GALÓN

LA MARCA #1 EN HOSPITALES

PRODUCTOS
HIGIENE DE MANOS

SOLUCIÓN SANITIZANTE

Para la Limpieza de manos sin enjuague

CARACTERISTICAS:

- Solución jabonosa sin necesidad de aclarado.

- Para la limpieza de superficies y objetos pequeños como: teléfonos, anteojos, manecillas, etc. Elimina excesos de grasa, suaviza y humecta tus manos.

PRESENTACIONES EN FRASCO:

60 mL | 120mL | 250mL
500mL | 1 GALÓN

PRESENTACIONES EN BOLSA:

400 mL | 500mL | 900mL

LOKAL

Loción desodorante y antiséptica

PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS

Loción

CARACTERISTICAS:

- Posee acción antiséptica, queratolítica y fungicida. Elimina las bacterias hongos y levaduras acumuladas en los poros de la piel.

- Útil en pitiriasis, prurito causado por picaduras de insectos, varicela, exudaciones seborreicas, acné, dermatosis solar (Manchas en la piel).

- Como loción deja una delicada fragancia, con exquisita sensación de aseo y frescura.

- Evita que en la exudación de las axilas y de los pies (Bromhidrosis) proliferen microorganismos (Bacterias y hongos) que dan lugar a olores desagradables.

PRESENTACION:

Frasco de 120 mL

CONTRAINDICACIONES:

- No aplicar sobre quemaduras, sobre la piel denudada o lesionada, ni en vendajes oclusivos o en áreas etensas de la piel; durante el embarazo, la lactancia o en personas con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

DOSIS:

- Aplicar 1 vez al día. En caso de manchas frotar la piel con un algodón humedecido con LOKAL, de preferencia después del baño.

PRODUCTOS ANTIDIARREICOS

Paregorin®

Antidiarréico
Tabletas y Suspensión

Antidiarreico

CARACTERISTICAS:

- Paregorín es un producto eficaz contra la diarrea digestiva o del colón, retortijones y dolores menstruales.

- Fuerte contra la diarrea no infecciosa, con o sin dolor de estómago y como coadyuvante con antibacterianos en diarrea de origen infeccioso.

- Antidiarreico con propiedades carminativas (Elimina los gases), antisépticas, antiespasmódicas

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad conocida al medicamento o a otro alcaloide.

- Embarazo, lactancia, niños menores de 2 años. Depresión respiratoria, asma aguda, alcoholismo agudo, trastornos convulsivos, traumatismos craneales, feocromocitoma, como; pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminooxidasa, abdomen agudo, trastornos biliares; hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

PRESENTACION:

- Caja de 50 unidades, Caja de 200 unidades, sobre de 4 unidades.

- Frasco de 120 mL.

DOSIS:

- Paregorín Suspensión: Tomar una dosis de 2 cucharadas (30mL) después del primer episodio de diarrea y luego tomar 1 cucharada de (15mL) después de cada episodio hasta que desaparezcan los síntomas o según criterio médico.

- Paregorín tabletas: 1 tableta 3 veces al día, en caso de constante “flojedad del estómago”, 2 tabletas 3 veces al día contra la diarrea. 3 tabletas contra dolores menstruales.

- 4 tabletas para diarreas incontenibles tomadas de una vez.

Antitusivo, mucolítico y expectorante

CARACTERISTICAS:

- Hecho a base de Bálsamo de Tolú cuyo extracto se emplea como expectorante, ayuda a combatir catarros crónicos y pulmonares, laringitis, bronquitis entro otros.

- Útil para el alivio sintomático de la tos asociada a estados alérgicos, resfriado común, tabaquismo crónico y otras irritaciones de las vías respiratorias.

- Sus componentes calman la tos, fluidifican y ayudan a la expectoración de las secreciones bronquiales y facilitan la respiración.

- Su contenido de miel de abejas alivia la irritación de la garganta y le proporciona su agradable sabor bien tolerado por niños y adultos.

CONTRAINDICACIONES:

- Embarazo y lactancia. Asma, insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática y renal, pacientes que estén en tratamiento con medicamentos depresores del sistema nervioso central o con inhibidores de la monoaminooxidasa como amiodarona, fluoxetina, haloperidol, paroxetina, propafenona, quinidina, tiorizadina, furazolidona y procarbazina; hipersensibilidad a los compenentes de la fórmula.

PRESENTACION:

- Frasco de 120 mL.

DOSIS:

- Niños menores de 2 años: Solamente bajo prescripción médica.
- Niños 2 a 6 años: 1 cucharadita (5mL) cada 4 horas. (Máximo 6 dosis en 24 horas).
- Niños 6 a 12 años: 2 cucharaditas (10mL) cada 4 horas. (Máximo 6 dosis en 24 horas)
- Mayores de 12 años y Adultos: 1 cucharada (15mL) cada 4 horas. (Máximo 8 dosis en 24 horas).

DEXTROM Antigripal

PRODUCTOS
VIAS RESPIRATORIAS

Alivia los síntomas de la gripe y resfriados

CARACTERISTICAS:

- Indicado para el tratamiento de los síntomas de la gripe o resfriado común tales como fiebre, dolor moderado, cefalea, congestión nasal, tos improductiva y rinorrea.

- Alivia todos los síntomas de la gripe, contiene acetaminofén. Aliviando la tos, fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal y dolor de cuerpo.

- Contiene Acetaminofén.

CONTRAINDICACIONES:

- Pacientes hipersensibles a cualquiera de los componentes de la fórmula.

Cada 5mL (1cucharadita) contiene:
Acetaminofén.....125.00mg
Dextrometorfan Bromhidrato monohidrato.....10.00mg
Clorhidrato de Fenilefrina..... 5.00mg
Clorfeniramina maleato..... 2.00mg
Vehículo y excipientes c.s.p.....5.00mL

PRESENTACION:

- Frasco de 120 mL.

DOSIS:

- Niños menores de 2 años: Solamente bajo prescripción médica.
- Niños 2 a 6 años: Media cucharadita (2.5mL) cada 4 horas. Niños 6 a 12 años: 1 cucharadita (5mL) cada 4 horas. (Máximo 6 dosis en 24 horas)
- Mayores de 12 años y Adultos: 1 cucharada (15mL) cada 4 horas. (Máximo 8 dosis en 24 horas).

Ambroxol Falmar

Mucolítico, expectorante

CARACTERISTICAS:

- Útil en el tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio, que provocan congestión de secreciones y dificultad para la expectoración como bronquitis aguda o crónica, asma, rinofaringitis, sinusitis y otros.

CONTRAINDICACIONES:

- Embarazo, úlcera péptica; hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

PRESENTACION:

- Frasco de 120 mL.

DOSIS:

- Niños de 2 a 5 años: 1/2 cucharadita (2.5 mL) 2 ó 3 veces al día.
- Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: 1 a 2 cucharaditas (5 a 10 mL) 2 ó 3 veces al día.

SUKAR® 30mL

PRODUCTOS EDULCORANTES

Acción Terapéutica

CARACTERISTICAS:

- Para endulzar café, leche, té, refrescos y otras bebidas.

- Indicado para pacientes diabéticos o con dieta baja en calorías para reducción de peso.

PRESENTACION:

- Frasco de 30 mL.

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Cada mL contiene:
Sacarina sódica..... 227mg
Vehículo c.s.

DOSIS:

- 2 ó 3 gotas por vaso o taza de bebida al gusto.

2 gotas de Sukar son equivalentes a 1 cucharadita de azúcar.

Supositorios de Glicerina

A base de Glicerina

CARACTERISTICAS:

- Para facilitar la evacuación intestinal en caso de estreñimiento.

PRESENTACION:

- Frasco de 12 unidades.

CONTRAINDICACIONES:

- Abdomen agudo, obstrucción intestinal, deshidratación, padecimientos anorectales

DOSIS:

- Introducir un supositorio en el área rectal y esperar 15 minutos su efecto evacuante.